Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**MALOWANIE HOLU NA TRZECH KONDYGNACJACH/bez klatek schodowych/**			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(8.9*5.55)*2*3+28.5*2.67*3	m2	524.655	
				RAZEM	**524.655**
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		(8.9+5.55)*2*3.53*2*3+(28.5+2.67)*2*3.53*3+524.655	m2	1796.938	
				RAZEM	**1796.938**
3 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		524.665	m2	524.665	
				RAZEM	**524.665**
4 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem/do wysokości 2,0 m.	m2		
		(1796.938-524.655)*0.57	m2	725.201	
				RAZEM	**725.201**
5 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian/na wys.1.53	m2		
		(1796.938-524.655)*0.43	m2	547.082	
				RAZEM	**547.082**
2		**SALE LEKCYJNE MALOWANE CZĘŚCIOWO/18 sal/**			
6 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9.2*6.0*18	m2	993.600	
				RAZEM	**993.600**
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		((9.2+6.0)*2*1.95+9.2*6.0)*18	m2	2060.640	
				RAZEM	**2060.640**
8 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		9.2*6.0*18	m2	993.600	
				RAZEM	**993.600**
9 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2060.64-993.20	m2	1067.440	
				RAZEM	**1067.440**
10 d.2	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		(9.2+6.0)*2*1.95*3	m2	177.840	
				RAZEM	**177.840**
11 d.2	KNR 4-01 0402-04 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grub. 25 mm./Demontaż i montaż zabudowy grzejnika.	m2		
		2.3*1.3*3*3	m2	26.910	
				RAZEM	**26.910**
12 d.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0.6*0.2*2*23*3*3	m2	49.680	
				RAZEM	**49.680**
3		**MALOWANIE TOALET.**			
13 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(4.1*3.3+5.6*6.1+6.1*0.9)*2*2	m2	212.720	
				RAZEM	**212.720**
14 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4.1*3.3+5.6*6.1+6.1*0.9)*2*2+(4.1+3.3)*2*0.9*4+((5.6+6.1)*2*0.9+6.1*0.9*2)*2	m2	330.080	
				RAZEM	**330.080**
15 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(4.1*3.3+5.6*6.1+6.1*0.9)*2*2	m2	212.720	
				RAZEM	**212.720**
16 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		330.08-212.72	m2	117.360	
				RAZEM	**117.360**
4		**SALA GIMNASTYCZNA.**			
17 d.4	KNR 4-01 0402-04 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grub. 25 mm/Demontaż i montaż drabinek gimnastycznych.	m2		
		23.3*2.8	m2	65.240	
				RAZEM	**65.240**

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 10252 Użytkownik: Gmina Miejska Starogard Gdański

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		23.3*16.2+3.25*20.0+3.3*6.0	m2	462.260	
				RAZEM	**462.260**
19 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		(23.3+16.2)*2*9.2+(3.25+20.0)*3*2.5+3.25*20.0+(3.3+6.0)*2*2.5+3.3*6.0	m2	1032.475	
				RAZEM	**1032.475**
20 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3.25*20.0+3.3*6.0	m2	84.800	
				RAZEM	**84.800**
21 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		1032.475-3.25*20.0+3.3*6.0	m2	987.275	
				RAZEM	**987.275**
22 d.4	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2		
		20.0*23.3	m2	466.000	
				RAZEM	**466.000**
23 d.4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów/trzykrotne. Krotność = 3	m2		
		20.0*23.3	m2	466.000	
				RAZEM	**466.000**
24 d.4	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczułek - cokol/Demontaż i montaż nowych.	m		
		23.3*2+20.0*2	m	86.600	
				RAZEM	**86.600**
25 d.4	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm/Linie boiskowe.	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	**250.000**
26 d.4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		(16.2+23.3)*2*3.5	m2	276.500	
				RAZEM	**276.500**
5		**ZAPLECZA SAL LEKCYJNYCH.**			
27 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2.7*6.98*9	m2	169.614	
				RAZEM	**169.614**
28 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		((2.7+6.98)*2*3.5+2.7*6.98)*9	m2	779.454	
				RAZEM	**779.454**
29 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		169.614	m2	169.614	
				RAZEM	**169.614**
30 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(779.454-169.614)*0.43	m2	262.231	
				RAZEM	**262.231**
31 d.5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		(779.454-169.614)*0.57	m2	347.609	
				RAZEM	**347.609**
32 d.5	KNR 4-01 0402-04 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grub. 25 mm/Zabudowy grzejników.	m2		
		2.3*1.3*9	m2	26.910	
				RAZEM	**26.910**
33 d.5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0.6*0.2*2*14*9	m2	30.240	
				RAZEM	**30.240**
6		**POZOSTAŁE PRACE - GABINET DYREKTORA+SEKRETARIAT**			
34 d.6	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02/ Wraz z zabudową sufitu w kuchni.	m2		
		5.8*3.5+4.0	m2	24.300	
				RAZEM	**24.300**
35 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 10252 Użytkownik: Gmina Miejska Starogard Gdański

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**1.000**
36 d.6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m^2		
		2.0*2	m^2	4.000	
				RAZEM	**4.000**
37 d.6	KNR 2-02 1020-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe dwukrotnie malowane na budowie	m^2		
		2.0	m^2	2.000	
				RAZEM	**2.000**
38 d.6	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone/Wraz z drzwiami w sali 212.	m^2		
		2.0*2	m^2	4.000	
				RAZEM	**4.000**
39 d.6	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum/Demontaż i montaż tarkietu na nowej ściance G-K.	m^2		
		5.8*0.5	m^2	2.900	
				RAZEM	**2.900**
40 d.6	KNR 4-03 0606-03 analogia	Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W/Nowy podział instalacji elektrycznej.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
41 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		8.5*5.8+36	m^2	85.300	
				RAZEM	**85.300**
42 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m^2		
		(8.5+5.8)*2*3.5+5.8*3.5+8.5*5.8+36+14	m^2	219.700	
				RAZEM	**219.700**
43 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2		
		(8.5+5.8)*2*2.0+5.8*2.0+36	m^2	104.800	
				RAZEM	**104.800**
44 d.6	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m^2		
		(8.5+5.8)*2*1.5+5.8*1.5*2+18	m^2	78.300	
				RAZEM	**78.300**
45 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2		
		8.5*5.8+10	m^2	59.300	
				RAZEM	**59.300**